Q太郎
VACUUM CLEANER

人に優しい
職場のアイドル
真空掃除機
Q太郎

TOPLA HANTA

気はやさしくて力もち・・・

めんどうなゴミ捨てもホッパで手間いらず

お客様の声を反映し、ホッパを大容量化することによって
従来の問題点であった運搬の不便さ、ゴミ捨てにかかる手間を解消しました。
らくらく作業で、いつも職場が清潔に保てます。

99.99%の集塵でクリーン排気

新設計のカートリッジフィルタで 99.99%まで集塵。
また、オートパルスジェット方式だからフィルタの目詰まりもありません。
粉塵のないクリーン排気で、いつも職場が清潔に。

目的別オーダーシステムにより幅ひろい用途に対応

大量の回収物輸送、資源の再利用など、
仕事量・用途に応じた、設計を致します。
移動式から定置式まで幅広く対応いたします。



21	制御盤	1
20	点検扉	2
19	フィルタータンク	1
18	吸込口	1
17	レベルセンサー	1
16	バタフライ弁	1
15	架台	1
14	ホッパー	1
13	真空安全弁	1
12	レベルセンサー	2
11	水位検出タンク	1
10	給水電磁弁	1
9	検量窓	1
8	排気口	1
7	ミストセパレータ	1
6	真空計	1
5	負荷解放弁	1
4	ベルトカバー	1
3	ルーツブロワ	1
2	モーター	1
1	ベース	1

30kW 型設置式Q太郎（湿式ルーツブロワタイプ）

工場のライン清掃に関する必要、用途がはっきりとしている場合には、
必要な場所に応じて配管をしてゆく設置式をお薦めします。
ワンタッチで吸入口にホースを取り付け、すぐに清掃作業に取りかかれます。
また、設置式の場合は、吸入物、工場の広さ、管路の予定総延長、等により
設計から製作まで行うオーダーシステムとなります。
だから、貴工場にぴったりのＱ太郎をお届けできます。

使用例

鉄鋼関係
鋳物砂の回収
コンベヤーライン下の清掃

造船関係
サンドブラスト砂の回収
船内、船底、ドック内等
の清掃

セメント関係
各種ダストの回収、清掃
ピットからのセメント粉回収
工場内、路面、側溝清掃

発電所関係
コンベヤーライン下の落炭
回収
運炭設備、建屋清掃
石炭灰の回収

環境関係
道路側溝清掃
焼却場灰回収

その他、あらゆる回収・清掃
作業に対応できます。

真空掃除機Q太郎：主要諸元

型　式	移動式Q太郎	設置式Q太郎	
	乾式	乾式	湿式
動　力	22kW	22kW	30kW
風　量	20.3m³/min	20.3m³/min	20.8m³/min
真空圧	-46kPa	-46kPa	-67kPa
ホッパ容量	0.8m³	1.0m³	1.0m³
使用ホース径	50 ～ 75mm		
フィルタ	カートリッジ方式		
払い落とし方法	オートパルスジェット		
圧縮エアー圧力	0.5MPa		

※設置式は、この他、37kW.45kW.55kW.75kW.90kW.110kW と、最大真空圧 -93kPa まで各種用途に応じて設計・製作致します。
※設置式は、ホッパ容量の変更等の特注も、承っております。

トープラハンタ株式会社

〒781-5241　高知県香南市吉川町吉原2281-1　FAX:(0887)55-0428

●このカタログ、および製品に関するお問い合わせは―

TEL.0887-55-3175

ホームページ　https://toplahanta.co.jp

お問い合わせ：

Cat.No.　Q太郎 (S)180507